



PASSO A PASSO PARA ADIÇÃO MANUAL DE REDE SEM FIO


1. Na barra de ferramentas do Windows, clique usando o botão direito do mouse no ícone da conexão de rede e selecione **“Abrir configurações de Rede e Internet”**.




2. Nesta nova janela, clique em **“Central de Rede e Compartilhamento”**.




3. Nesta nova janela, clique em “**Configurar uma nova conexão ou rede**” e depois, na nova janela que irá abrir, selecione “**Conectar-se manualmente a uma rede sem fio**” e clique no botão “**Avançar**”.




4. Em “**Nome da rede:**” digite “**WPJSC**” (sem as aspas) e em “**Tipo de segurança:**” selecione a opção “**WPA2-Enterprise**”, então clique no botão “**Avançar**”.




5. Uma mensagem de êxito irá aparecer, então clique em **“Alterar configurações de conexão”**.




6. Nesta nova janela, clique na aba **“Segurança”** e depois no botão **“Configurações”**.




7. Nesta nova janela, desmarque a opção “**Verificar a identidade do servidor validando o certificado**” e então clique no botão “**Configurar**”.




8. Nesta nova janela, desmarque a opção “**Usar automaticamente meu nome e senha de logon do Windows (e o domínio, se houver)**” e então clique no botão “**OK**”.




9. Nesta outra janela, clique no botão “OK”.




10. Nesta outra janela, clique no botão “Configurações avançadas”.



11. Nesta nova janela, marque a opção “Especificar o modo de autenticação:” e na caixa de seleção abaixo escolha a opção “Autenticação de usuário”, então clique no botão “OK”.



12. Nesta janela, clique no botão “OK”.



13. Pronto! As outras janelas, que ficaram abertas, podem ser fechadas. A rede está configurada e agora é possível se conectar a ela usando seu **usuário** e **senha**.